

Florida's Plan to Eliminate HIV Transmission and Reduce HIV-Related Deaths

Priorities:

- Implement routine HIV and Sexually Transmitted Infections (STIs) screening in care settings and priority testing in non-health care settings.
- Provide HIV testing, rapid access to treatment, and ensure retention in care.
- Improve and promote access to antiretroviral pre-exposure prophylaxis (PrEP) and non-occupational Post-Exposure Prophylaxis (nPEP).
- Increase HIV awareness and community response through outreach, engagement, and messaging.

The Florida Department of Health in Lee County PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) Program addresses each of these priorities.



Contact Us

Florida Department of Health in Lee County



Address

83 Pondella Road
North Fort Myers, FL 33903



Phone

239-461-6100

To schedule a visit, ask for PrEP Program



Website

Lee.FloridaHealth.Gov

PrEP

Pre-Exposure Prophylaxis





What is PrEP?

- PrEP stands for Pre-Exposure Prophylaxis.
- It is one pill taken once a day, every day, to help reduce your HIV risk.
- PrEP works best when used with condoms. Condoms should always be used.
- You must be HIV-negative before you start taking PrEP medicine.
- Some people may experience nausea, gas, or headaches. These symptoms often go away within a few days.



Is PrEP right for you?

PrEP is not for everyone. If you answer "yes" to any of the statements below, PrEP may be right for you.

- You have HIV-positive partner(s) or partner(s) of unknown HIV status.
- You ever have sex without condoms.
- You have or had a sexually transmitted infection like syphilis, chlamydia, or gonorrhea in the past 6 months.
- You or your partners has exchanged sex for drugs, food, money, or housing.
- You or your partner inject drugs.

Who should not take PrEP?

- People who are HIV positive or people who do not know their HIV status.
- People who lack the ability to take daily PrEP medicine.
- People with a history or kidney or liver problems.
- People who have chronic Hepatitis B without ongoing monitoring of the infection.

PrEP Program

- After talking to a counselor to learn about the PrEP program, you will be scheduled to see clinical team member.
- At your appointment, you will see a medical provider to discuss PrEP medication and to have an initial examination and laboratory testing.
- A free 30 days supply of PrEP medication may be provided at the initial or follow-up PrEP initiation visit.
- A counselor will help ensure you continue to get medications.
- Follow up appointments everyday for three months.



Paying for PrEP

- PrEP is covered by most insurance carriers. Prior authorization may be required.
- If your insurance does not cover PrEP or you do not have insurance, a counselor will assist you the Patient Assistance Program (PAP).

El plan de Florida para eliminar la transmisión del VIH y reducir las muertes relacionadas con el VIH

Prioridades:

- Implementar las pruebas de detección rutinarias del VIH y las infecciones de transmisión sexual (ITS) en los entornos de atención médica y las pruebas prioritarias en entornos no relacionados con la atención médica.
- Proporcionar pruebas de VIH, acceso rápido a tratamiento y garantizar la continuación de tratamiento médico.
- Mejorar y promover el acceso a la profilaxis antirretroviral previa a la exposición (PrEP) y a la profilaxis no ocupacional posterior a la exposición (nPEP).
- Aumentar la concienciación sobre el VIH y la respuesta de la comunidad a través de los mensajes, la difusión, la participación ciudadana.

El Programa PrEP (Profilaxis Pre-Exposición) del Departamento de Salud de Florida en Condado Lee aborda cada una de estas prioridades.



Contáctenos

Departamento de Salud de
Florida en Condado Lee



Dirección

83 Pondella Road
North Fort Myers, FL 33903



Teléfono

239-461-6100

To schedule a visit, ask for PrEP Program



Sitio Web

Lee.FloridaHealth.Gov

PrEP

Profilaxis Pre-Exposición





¿Qué es PrEP?

- PrEP son las siglas de Profilaxis Pre-Exposición.
- Es una pastilla que se toma una vez al día, todos los días, para ayudar a reducir el riesgo de contraer el VIH.
- PrEP funciona mejor cuando se usa con condón. Siempre se debe usar condones.
- Debe ser VIH negativo antes de comenzar a tomar PrEP.
- Algunas personas pueden experimentar náusea, gases o dolor de cabeza. Estos síntomas suelen desaparecer en pocos días.



¿Es PrEP adecuado para usted?

PrEP no es para todo el mundo. Si responde "sí" a cualquiera de las siguientes declaraciones, PrEP puede ser adecuada para tí.

- Tiene pareja(s) VIH positiva(s) o pareja(s) de estado VIH desconocido.
- Alguna vez ha tenido relaciones sexuales sin condón.
- Tiene o ha tenido una infección de transmisión sexual como sífilis, clamidia o gonorrea en los pasados 6 meses.
- Usted o su(s) pareja(s) han intercambiado sexo por drogas, comida, dinero o vivienda.
- Usted o su pareja se inyectan drogas.

¿Quién no debe tomar PrEP?

- Personas que son VIH positivo ó personas cuyo estado de VIH es desconocido.
- Personas que no pueden tomar medicamentos PrEP diariamente.
- Personas con historial o problemas renales o hepáticos.
- Personas que tienen hepatitis B crónica y que no mantienen monitoreo continuo de la infección.

Programa PrEP

- Después de hablar con un consejero para obtener información sobre el programa PrEP, se le dará una cita.
- Durante su cita, hablará con un proveedor médico sobre la medicación PrEP. También se le realizará una evaluación inicial y unas pruebas de laboratorio.
- Se puede proporcionar un suministro gratuito de 30 días de medicamentos PrEP al inicio de tratamiento PrEP.
- Un consejero le ayudará a asegurarse de que siga recibiendo los medicamentos.
- Tendrá citas de seguimiento todos los días por tres meses.



Pagando por PrEP

- PrEP está cubierta por la mayoría de los seguros de salud. Es posible que requiera autorización previa.
- Si su seguro de salud no cubre PrEP ó usted no tiene seguro de salud, un consejero le ayudará a solicitar el Programa de Asistencia al Paciente (PAP, por sus siglas en inglés).